

兔抗 NMRK2 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 NMRK2 多克隆抗体

英文名称： Anti-NMRK2 rabbit polyclonal antibody

别 名： nicotinamide riboside kinase 2; MIBP; NRK2; ITGB1BP3

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻 (-20°C)

宿 主： Rabbit

抗 原： NMRK2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Catalyzes the phosphorylation of nicotinamide riboside (NR) and nicotinic acid riboside (NaR) to form nicotinamide mononucleotide (NMN) and nicotinic acid mononucleotide (NaMN). Reduces laminin matrix deposition and cell adhesion to laminin, but not to fibronectin. Involved in the regulation of PXN at the protein level and of PXN tyrosine phosphorylation. May play a role in the regulation of terminal myogenesis.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	NMRK2
Immunogen:	Synthetic peptide of human NMRK2
Full name:	nicotinamide riboside kinase 2
Synonyms:	MIBP; NRK2; ITGB1BP3
SwissProt:	Q9NPI5

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human tonsil and Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	40-150



